

Dono da Obra: IP – Infraestruturas de Portugal, S.A.

Empreitada: Reabilitação da Superestrutura de Via entre Oliveira de Azeméis e Sernada

Memória Descritiva dos Trabalhos

Reabilitação da Passagem de Nível, na Linha do Vouga, ao PK 35,996

Dono da Obra: IP – Infraestruturas de Portugal, S.A.

Empreitada: Reabilitação da Superestrutura de Via entre Oliveira de Azeméis e Sernada

1. INTRODUÇÃO

A presente memória descritiva tem como finalidade descrever a metodologia e tipo de intervenção que vai ser realizada na passagem de nível, situada na Linha do Vouga ao PK 35,996, freguesia de UL, Oliveira de Azeméis.

2. LOCALIZAÇÃO DOS TRABALHO



Linha do Vouga, Passagem de Nível PK 35+996, Oliveira de Azeméis.

3. OBJETIVO DA INTERVENÇÃO

A intervenção ocorrerá para trabalhos de manutenção de via ferroviária no âmbito da empreitada “Reabilitação da Superestrutura de Via entre Oliveira de Azeméis e Sernada”.

4. CALENDARIZAÇÃO

SEMANA	DIAS	PN	PERÍODO DE CORTE AO TRÂNSITO
24	Dia 12/06/2024	35+996	08h:00 do dia 12/06 às 18h:00 do dia 12/06

5. METODOLOGIA E EXECUÇÃO DOS TRABALHOS


Para que a intervenção possa ser materializada será necessário interditar a referida passagem de nível ao tráfego rodoviário e ferroviário, nos dias e períodos definidos no ponto acima.

Os trabalhos terão de ser feitos com interdição da via rodoviária.

Dono da Obra: IP – Infraestruturas de Portugal, S.A.

Empreitada: Reabilitação da Superestrutura de Via entre Oliveira de Azeméis e Sernada

No período da intervenção serão colocados junto à PN os avisos à população do corte da PN, sinais de trânsito proibido no local e outros que se vejam necessários.



Após a implementação das respetivas Medidas de Segurança Ferroviária para as interdições previstas, os trabalhos decorrem da seguinte forma:

- Colocação da sinalização temporária necessária;
- Preparação dos trabalhos (descarga de material e equipamentos);
- Levantamento pavimento;
- Remoção de solos/balastro;
- Substituição de travessas e carril;
- Descarga e aplicação de balastro;
- Soldaduras Aluminotérmicas (se aplicável)
- Reposição de nivelamento, por ataque ligeiro;
- Reposição do pavimento;
- Colocação de pavimento temporário;
- Remoção de toda a sinalização colocada.

NOTAS:

-Serão colocadas barreiras junto à PN, para que não haja passagem de carros/camiões.

6. MEIOS A UTILIZAR

- Mão de Obra Prevista:	- Equipamentos Previstos
- 1 Responsável dos Trabalhos; - 1 Chefe de Equipa; - 4 Oficiais de Via-Férrea; - 1 Manobrador; - 2 Motorista.	- Rail-Route - Cilindro; - Camiões; - Giratória - Gerador; - Grupo de Ataque Ligeiro; - Ferramentas Manuais diversas.

Dono da Obra: IP – Infraestruturas de Portugal, S.A.

Empreitada: Reabilitação da Superestrutura de Via entre Oliveira de Azeméis e Sernada

ANEXO I

Planta de Localização dos Trabalhos

Dono da Obra: IP – Infraestruturas de Portugal, S.A.

Empreitada: Reabilitação da Superestrutura de Via entre Oliveira de Azeméis e Sernada



Dono da Obra: IP – Infraestruturas de Portugal, S.A.

Empreitada: Reabilitação da Superestrutura de Via entre Oliveira de Azeméis e Sernada


ANEXO II

PLANTA DE DESVIO E SINALIZAÇÃO

Dono da Obra: IP – Infraestruturas de Portugal, S.A.

Empreitada: Reabilitação da Superestrutura de Via entre Oliveira de Azeméis e Sernada

DESVIO NORTE



Dono da Obra: IP – Infraestruturas de Portugal, S.A.

Empreitada: Reabilitação da Superestrutura de Via entre Oliveira de Azeméis e Sernada


DESVIO SUL



Dono da Obra: IP – Infraestruturas de Portugal, S.A.

Empreitada: Reabilitação da Superestrutura de Via entre Oliveira de Azeméis e Sernada

SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA A IMPLEMENTAR

SINAL	DEFINIÇÃO	LOCALIZAÇÃO
	Trânsito Proibido	- Em ambos sentidos da PN 35+996 da Linha do Vouga, Oliveira de Azeméis.
 	Desvio de Itinerário	- Desvio Norte: Segue pela Rua do Troviscal vira à esquerda, segue em frente vira à direita para a Travessa do Marco depois vira à direita para a R. do Marco em direção à rotunda dando esta acesso a várias estradas principais. - Desvio Sul: Segue pela Rua do Pego, sempre em frente, na subida vira à esquerda, ficando na estada principal.
	Passagem de nível encerrada	- Em ambos sentidos da PN 35+996 da Linha do Vouga, Oliveira de Azeméis.
	Painel informativo de encerramento da passagem de nível	- Junto à PN 35+996, Oliveira de Azeméis, em ambos os sentidos.

Nota: Os sinais na planta e tabela são meramente esquemáticos e servem para demonstrar o que se pretende implementar no local. Poderá haver alterações consoante as necessidades.